

平成28年1月～9月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成28年1月～9月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、12月31日までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等を取りまとめました。(詳細は別添1参照)

- ◎ 製品の不具合により発生したと判断された火災 113件(+26)
(カッコ内は前年同期値比、以下同じ)
・上記の内訳 自動車等11件(-3)、電気用品93件(+34)、燃焼機器9件(-5)

※1 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。
※2 平成28年1月～9月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが345件あります。

- ◎ 平成28年1月～9月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が2以上あった製品は以下のとおりです。
(該当件数、製造事業者等名50音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考	平成27年1月～12月の火災件数(※)
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	5	平成28年4月4日の社告により電気装置の交換対応	1
パナソニック株式会社	ノートパソコン用バッテリーパック	CF-S10 シリーズ用	4	平成26年5月28日の社告によりバッテリーパックの交換対応	13
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	3	平成20年12月25日の社告により使用中止を告知	0
長州産業株式会社	石油給湯機	DX-403D	2	平成17年1月24日の社告により点検対応	0
(株)アップル社	携帯用音楽再生プレイヤー	iPod nano(第一世代)	2	平成22年8月11日の社告によりバッテリーの交換対応	0
株式会社フィリップスエレクトロニクス ジャパン	オイルヒーター	HD3477	2	平成13年10月16日の社告により点検・修理対応	0

※ 平成27年1月～12月に左記製品の不具合により発生したと判断された火災件数です。
平成27年1月～12月の製品火災に関する調査結果については、別添2及び以下を参照。
【消防庁ホームページ】http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/07/280722_houdou_1.pdf

- ◎ 上記の社告(リコール)情報については、消費者庁リコール情報サイトより閲覧できます。
【リコール情報サイトホームページ】<http://www.recall.go.jp/>

◎ 平成28年1月～9月に製品の不具合により発生したと判断された火災について、死者が発生しているものではありませんでした。

消防庁では、本結果を広く国民に周知し、また、各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。



連絡先	: 消防庁予防課
担当	: 恵崎・齋藤・土肥
電話	: 03-5253-7523
FAX	: 03-5253-7533

平成28年1月～9月の製品火災に関する調査結果

平成28年1月～9月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等について集計したものである。

【平成28年1月～9月 製品火災調査結果】

単位：〔件〕

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
製品の不具合により発生したと判断された火災	11	93	9	113
使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、 製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災	136	95	17	248

※1 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。

※2 平成28年1月～9月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが345件ある。

参考【平成27年1月～9月 製品火災調査結果】

単位：〔件〕

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
製品の不具合により発生したと判断された火災	14	59	14	87
使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、 製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災	148	92	13	253

自動車等火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 11件（資料1参照）
- ② 使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、
製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災 : 136件
- 計 : 147件

※ ①のうち8件は、社告により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された11件の火災について、件数が2以上の製品は以下のとおりであった。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	5	平成28年4月4日の社告により 電気装置の交換対応

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された11件の火災で、死者が発生しているものは無かった。

電気用品火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 93件 (資料2参照)
- ② 使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、
製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災 : 95件
- 計 : 188件

※ ①のうち47件は、社告により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された93件の火災について、件数が2以上の製品は以下のとおりであった。

(該当件数、製造事業者等名 50音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10 シリーズ用	4	平成26年5月28日の社告により バッテリーパックの交換対応
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	3	平成20年12月25日の社告により 使用中止を告知
(株)アップル社	携帯用音楽再生 プレイヤー	iPod nano (第一世代)	2	平成22年8月11日の社告により バッテリーの交換対応
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン	オイルヒーター	HD3477	2	平成13年10月16日の社告により 点検・修理対応

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された93件の火災で、死者が発生しているものは無かった。

燃焼機器火災の集計結果

1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 9件 (資料3参照)
- ② 使用者の使用方法の不良等に起因する火災ではないが、
製品の不具合により発生したか否か特定に至らなかった火災 : 17件
- 計 : 26件

※ ①のうち7件は、社告により示された不具合によるものであった。

2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された9件の火災について、件数が2以上の製品は以下のとおりであった。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
長州産業株式会社	石油給湯機	DX-403D	2	平成28年4月4日の社告により 電気装置の交換対応

3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された9件の火災で、死者が発生しているものは無かった。

(参考)

平成27年1月～12月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、
件数が2以上あった製品は以下のとおりです。 (該当件数、製造事業者等名 50音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10 シリーズ用	13	社告により示された不具合によるものである。
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-CPR03	4	社告により示された不具合によるものである。
株式会社トッブランド	リチウムイオン電池内蔵充電器 (スマートフォン用)	LA-2600	4	社告により示された不具合によるものである。
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	2	社告により示された不具合によるものである。
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ (カーボンヒーター)	TSK-5328CT	2	社告により示された不具合によるものである。
スズキ株式会社	エブリイ	EBD-DA64V	2	社告により示された不具合によるものである。
日立アプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	NW-D8AX	2	社告により示された不具合によるものである。
日立アプライアンス株式会社	電気こんろ	HT-1250	2	社告により示された不具合によるものである。
本田技研工業株式会社	VEZEL (ヴェゼル)	DBA-RU1	2	社告により示された不具合によるものである。
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GD1	2	社告により示された不具合によるものである。

平成28年1月～9月の自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災11件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GK3	5		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	2	1～3月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	3	1～3月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	4	1～6月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	5	1～6月中調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/auto/info/160404_3797.html	6	1～9月中調査分
日本トレクス株式会社	トレクス	CTB24001	1			8	1～9月中調査分
(独)BMW社	R1200GS	R1200GS	1			7	1～9月中調査分
日野自動車株式会社	デュトロ	TKG-XZU600X	1			2	1～3月中調査分
本田技研工業株式会社	VEZEL(ヴェゼル)	DBA-RU1	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/160404_3797.html	2	1～3月中調査分
本田技研工業株式会社	N BOX	DBA-JF1	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.honda.co.jp/recall/campaign/160624.html	2	1～3月中調査分
三菱ふそうトラック・バス株式会社	スーパーグレート	KL-FS55JVY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/070920/SC070920.html	2	1～3月中調査分
合計			11				

平成28年1月～9月の電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災93件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生日	公表
				死者の発生状況			
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10シリーズ用	4		(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html	2	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html	3	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://askpc.panasonic.co.jp/info/160128.html	4	1～6月中 調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-113RE	3		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	3	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	7	1～9月中 調査分
(株)アップル社	携帯用音楽再生プレイヤー	iPod nano(第一世代)	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	4	1～6月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://www.apple.com/jp/support/ipodnano_replacement/	9	1～9月中 調査分
株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン	オイルヒーター	HD3477	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.philips.co.jp/c-w/support-contact-page/recall-homepage/oil-heater-safety-use.html	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.philips.co.jp/c-w/support-contact-page/recall-homepage/oil-heater-safety-use.html	3	1～3月中 調査分
アイコム株式会社	業務用リチウムイオン 電池パック	BP-220L	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.icom.co.jp/products/land_mobile/support/important_news/20141107/	1	1～3月中 調査分
アイホン株式会社	インターホン	B-9M-208Yトク	1			2	1～3月中 調査分
アイリスオーヤマ株式会社	照明器具	CL14D-WF1	1			8	1～9月中 調査分
株式会社アヴェイル(輸入事業者)	LED照明器具	AK-LINE-40Y	1			6	1～6月中 調査分
ウィナーズ株式会社	電気ケトル	RSK-1	1			5	1～6月中 調査分
LGエレクトロニクス・ジャパン 株式会社	冷凍冷蔵庫	LR-A17PS	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.lg.com/jp/support/additional-port/support-notice-detail/JPNTC140829104360?currentPage=1	7	1～9月中 調査分
LGエレクトロニクス・ジャパン 株式会社	冷凍冷蔵庫	LR-A21SK	1			5	1～6月中 調査分

エレコム株式会社	モバイルバッテリー	DE-M01L-7830	1			7	1～9月中調査分
株式会社遠藤照明	LED照明器具	ERX9085S	1			5	1～6月中調査分
株式会社カイホウジャパン	電動アシスト自転車用 リチウムポリマー充電電池	KH-BA05	1			3	1～3月中調査分
株式会社カンサイ(倒産)	スチームアイロン	KSI-802	1			8	1～9月中調査分
北沢産業株式会社	食器洗浄機	CW-510	1			6	1～6月中調査分
有限会社栄和産業(倒産)	ソフト・サウナ パートナー	不明	1			9	1～9月中調査分
小泉成器株式会社	セラミックヒーター	KCH-1233	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/~kch-1233.html	1	1～3月中調査分
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.koizumiseiki.co.jp/support/important/post.html	1	1～9月中調査分
光陽無線株式会社	LED表示器	DSP12B-10LC	1			8	1～9月中調査分
コロナ工業株式会社	循環温水器 (ビバーク)	GT-350	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.corona-net.com/2_support/1_information/info_r_ck350.html	5	1～6月中調査分
コマツNTC株式会社	レーザー加工機	TLX-1250C40F(S)FMC	1			9	1～9月中調査分
株式会社三一通商	充電式バランススケーター	火風輪X2	1			9	1～9月中調査分
三化工業株式会社	電気こんろ	SIH-C224A	1			4	1～9月中調査分
サン株式会社	天ぶら揚げ器	DF-505	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sunkk.co.jp/news240529.html	2	1～3月中調査分
三洋電機株式会社	ドラム式洗濯乾燥機	AWD-GT961	1			3	1～9月中調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ (カーボンヒーター)	UHC-A	1			4	1～6月中調査分
三洋電機株式会社	冷蔵ショーケース	SMR-48	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html	1	1～3月中調査分
ジェックス株式会社(輸入事業者)	観賞魚用クーラー	GXC-200	1			6	1～6月中調査分
深圳市鋰神能源科技育限公司	充電式電池	LS-DL12-20C	1			8	1～9月中調査分
株式会社THE NeO (輸入事業者)	電動アシスト自転車用 リチウムバッテリー	8460260L	1			4	1～6月中調査分
杉国工業株式会社	ローリフト	LW5-100	1			3	1～3月中調査分

相山紡織株式会社	カーボンヒーター	PCH-S6001	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sugibou.com/support/post.html	1	1～3月中 調査分
スマートソーラー株式会社	蓄電池(リチウムポリマー)	LP0926-7	1			3	1～3月中 調査分
株式会社セキド(輸入事業者)	充電式電池	不明	1			8	1～9月中 調査分
株式会社千住	扇風機	KI-162R	1			5	1～6月中 調査分
株式会社千住	扇風機	KI-J1796	1			7	1～9月中 調査分
ソニー株式会社	ブルーレイディスク レコーダー	BDZ-T55	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/100916/index.html	3	1～3月中 調査分
ソニー株式会社	ノートパソコン	VGN-CR90HS	1			6	1～9月中 調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄器	ACM75K-W	1			5	1～6月中 調査分
ダイキン工業株式会社	ルームエアコン(室外機)	AR2205	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	1	1～3月中 調査分
ダイキン工業株式会社	ルームエアコン(室外機)	RAZ225X	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2004/041019_r/index.html	6	1～6月中 調査分
ダイキン工業株式会社	ルームエアコン(室内機)	F25HTRXS-W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/141017/index.html	3	1～3月中 調査分
ダイキン工業株式会社	業務用空調機(室外機)	LRDH10L	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html	7	1～9月中 調査分
ダイソン株式会社	電気掃除機	DysonV6Motorhead	1			8	1～9月中 調査分
株式会社ダイレイ	チェスト型 スーパーフリーザー	DF-300D	1			7	1～9月中 調査分
長信ジャパン株式会社 (輸入事業者)	モバイルバッテリー	不明	1			3	1～3月中 調査分
ツインバード工業株式会社	ホームベーカリー	PY-4435	1			8	1～9月中 調査分
株式会社電響社	セラミックヒーター	DTC-A1215-WH	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html	2	1～3月中 調査分
DigiMid Corporation	デジタル式口外汎用 歯科X線診断装置	なし	1			4	1～6月中 調査分
株式会社電響社	セラミックヒーター	DKTC-A1215-WH	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.denkyosha.co.jp/notices/info160520.html	3	1～3月中 調査分
株式会社 東芝	ルームエアコン(室内機)	RAS-285YDR	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toshiba-carrier.co.jp/info/article/article-02.htm	7	1～9月中 調査分
株式会社トップランド	リチウムイオン 電池内蔵充電器 (スマートフォン用)	M4506	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.topland.co.jp/recall/recall.html	8	1～9月中 調査分

TOTO株式会社	温水洗浄便座一体形便器	TCF965L	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/wl/index.htm	8	1～9月中 調査分
ニチワ電機株式会社	電気フライヤー	SEFD-18	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.nichiwadenki.co.jp/news/index.html	8	1～9月中 調査分
株式会社ノジマ	モバイルバッテリー	EFSMB22	1			7	1～9月中 調査分
日本ヒューレット・パッカード 株式会社	コンピュータモニター	RA374AA	1			5	1～6月中 調査分
日本ヒューレット・パッカード 株式会社	デスクトップパソコン	HP Compaq8100	1			6	1～6月中 調査分
ハイアールジャパンセールス 株式会社	全自動洗濯機	HSW-50S3	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/index.shtml	1	1～3月中 調査分
パナソニック株式会社	壁掛扇風機	F-GA301	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/es/peses/info/important/17012401.html	8	1～9月中 調査分
パナソニック株式会社	カラーテレビ	TH21-H55GR	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/info/kinkoku.html	3	1～3月中 調査分
パナソニック株式会社	業務用空調機(室内機)	SPW-SH45R	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/announce/doc201410.html	9	1～9月中 調査分
パナソニック株式会社	業務用空調機(室内機)	SPW-SH63RN1	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/ap/info/important/announce/doc201410.html	7	1～9月中 調査分
パナソニック株式会社	充電式カミソリ	SV-1000型	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/101018.html	4	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	洗濯乾燥機	NA-PD8003R	1			6	1～6月中 調査分
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-W4GW9HXR	1			3	1～3月中 調査分
パナソニック株式会社	冷蔵ショーケース	SMR-L150FB	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/saikinkoku.html	9	1～9月中 調査分
パナソニックサイクルテック 株式会社	電動アシスト自転車用 リチウムバッテリー	NKY450B02	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/note/d201507.html	6	1～6月中 調査分
VIVO MARKET株式会社 (輸入事業者)	V-Board	#2	1			5	1～6月中 調査分
VDDV社	DVDプレイヤー	vddvAV-300	1			8	1～9月中 調査分
株式会社ハック (輸入事業者)	リチウム電池内蔵充電器	HAC1078	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://hac72.com/notice/news1	9	1～9月中 調査分
フカダック株式会社(倒産)	電気ストーブ (ハロゲンヒーター)	FH-911	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/090114-1.html	1	1～3月中 調査分
富士通株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	LIFEBOOK AHシリーズ用 FMVA42XW	1			8	1～9月中 調査分
富士通株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	LIFEBOOK SHシリーズ用	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-1.html	1	1～3月中 調査分

富士通株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	LIFEBOOK Pシリーズ用	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/08/27-1.html	1	1～3月中 調査分
ベロフジャパン株式会社	クイックバッテリー チャージャー	JSA201	1			6	1～6月中 調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	IBI-230RE-2	1			7	1～9月中 調査分
株式会社萬品電機製作所(倒産)	電気こんろ	MDS-113REB	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/080624-1.html	2	1～3月中 調査分
三菱電機照明株式会社	蛍光灯器具	KL4701	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.mitsubishielectric.co.jp/oshrase/20110425/	2	1～3月中 調査分
株式会社山善	カーボンヒーター	CBHI-D900	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.yamazen.co.jp/japanese/csr/quality03/important/list/20040212	1	1～3月中 調査分
Young One Corporation	ウォーターサーバー	YCH-720W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【参考HP】 http://www.recall-plus.jp/info/16702?noref=1	1	1～3月中 調査分
株式会社LIXILグループ	電気こんろ	SBE-101	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://sunwave.lixil.co.jp/info/11210/index.html?_ga=1.148431927.126578203.1470651353	2	1～3月中 調査分
株式会社 Luci	LEDテープライト	LFT	1			6	1～6月中 調査分
株式会社ユピテル	ドライブレコーダー	DRY-FH200	1			8	1～9月中 調査分
不明	多機能充電電池	XLN-609	1			5	1～6月中 調査分
不明	小型送風機	不明	1			2	1～3月中 調査分
合計			93				

平成28年1月～9月の燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災9件を以下に示している(該当件数、製造事業者等名50音順)。

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生月	公表
長州産業株式会社	石油給湯機	DX-403D	2		(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.choshu.co.jp/2009/0506200057.html	1	1～3月中 調査分
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-CPR03	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.iwatani.co.jp/jpn/top_info/detail.php?idx=28	1	1～3月中 調査分
株式会社グリーンウッド	石油ストーブ	GKP-S241N	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.gwgw.co.jp/pdf/notice/GWHP0831.pdf	3	1～3月中 調査分
株式会社コロナ	石油ストーブ	UHB-TPM1000	1			3	1～3月中 調査分
株式会社長府製作所	石油風呂がま	CK-11	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.chofu.co.jp/support/important/20070727.html	5	1～6月中 調査分
株式会社ツナシマ商事 (輸入事業者)	ガスこんろ	DOROP-IN8241	1			8	1～9月中 調査分
TOTO株式会社	石油給湯機	RPH32K	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.toto.co.jp/News/yupro/index.htm	3	1～3月中 調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機付きふろがま	OTQ-302Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 http://www.noritz.co.jp/library/info/01_list.pdf	3	1～3月中 調査分
合計			9				